

Tabla 3 - Conocimientos, actitudes y prácticas ante la COVID-19 según rangos de edad en República Dominicana, abril 2020

Parámetros evaluados	Respuestas según rangos de edad												Valor <i>p</i>
	18 a 24 años			25 a 44 años			45 a 64 años			65 años o más			
	Sí	No	No lo sé	Sí	No	No lo sé	Sí	No	No lo sé	Sí	No	No lo sé	
	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	
Principales síntomas de la COVID-19	575 (94,7)	26 (4,3)	6 (1,0)	768 (95,8)	25 (3,1)	9 (1,1)	385 (96,7)	11 (2,8)	2 (0,5)	48 (88,9)	67 (3,6)	18 (1,0)	0,187
Síntomas COVID-19 vs. resfriado común	435 (71,7)	114 (18,8)	58 (9,6)	577 (71,9)	153 (19,1)	72 (9,0)	277 (69,6)	88 (22,1)	33 (8,3)	33 (61,1)	13 (24,1)	8 (14,8)	0,49
Tratamiento sintomático COVID-19	557 (91,8)	19 (3,1)	31 (5,1)	738 (92)	37 (4,6)	27 (3,4)	372 (93,5)	19 (4,8)	7 (1,89)	50 (92,6)	3 (5,6)	1 (1,9)	0,092
Población en riesgo de complicaciones	509 (83,9)	76 (12,5)	22 (33,6)	668 (83,3)	121 (15,1)	13 (1,6)	314 (78,9)	77 (19,3)	7 (1,8)	45 (83,3)	7 (13,0)	2 (3,7)	0,017
Transmisión por animales salvajes	101 (16,6)	349 (57,5)	157 (25,9)	122 (15,2)	514 (64,1)	166 (20,7)	52 (13,1)	263 (66,1)	83 (20,9)	6 (11,1)	35 (64,8)	13 (24,1)	0,089
Transmisión del virus en ausencia de fiebre	245 (40,4)	297 (48,9)	65 (10,7)	369 (46,0)	379 (47,3)	54 (6,7)	210 (52,8)	152 (38,2)	36 (9,0)	27 (50,0)	22 (40,7)	5 (9,3)	0,001
Propagación por gotitas respiratorias	551 (90,8)	28 (4,6)	28 (4,6)	759 (94,6)	31 (3,9)	12 (1,5)	378 (95%)	14 (3,5)	6 (1,5)	53 (98,1)	1 (1,9)	0 (0,0)	0,003
Uso de mascarillas como prevención	360 (59,3)	217 (35,7)	30 (4,90)	559 (69,7)	228 (28,4)	15 (1,9)	313 (78,6)	76 (19,1)	9 (2,3)	42 (77,8)	11 (20,4)	1 (1,9)	< 0,001
Prevención en niños y adultos jóvenes	288 (47,4)	308 (50,7)	11 (1,8)	407 (50,7)	392 (48,9)	3 (0,4)	228 (57,3)	163 (41)	7 (1,8)	28 (51,9)	25 (46,3)	1 (1,9)	0,007
Prevención con distanciamiento social	596 (98,2)	8 (1,3)	3 (0,5)	792 (98,8)	10 (1,2)	0 (0,0)	395 (99,2)	3 (0,8)	0 (0,0)	54 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,266

Aislamiento y tratamiento de infectados	593 (97,7)	6 (1,0)	8 (1,3)	796 (99,3)	4 (0,5)	2 (0,2)	397 (99,7)	0 (0,0)	1 (0,3)	54 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,043
Aislamiento en caso de contacto con infectado	595 (98,0)	1 (0,2)	11 (1,8)	796 (99,3)	2 (0,2)	4 (0,5)	393 (98,7)	2 (0,5)	3 (0,8)	54 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,218
Actitudes	18 a 24 años			25 a 44 años			45 a 64 años			65 años o más			Valor <i>p</i>
	Sí	No	No estoy seguro	Sí	No	No estoy seguro	Sí	No	No estoy seguro	Sí	No	No estoy seguro	
	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	
La enfermedad es peligrosa	554 (91,3)	29 (4,8)	24 (4,0)	762 (95,0)	26 (3,2)	14 (1,7)	379 (95,2)	11 (2,8)	8 (2,0)	50 (92,6)	3 (5,6)	1 (1,9)	0,067
Preocupación por infección de familiares	588 (96,9)	14 (2,3)	5 (8,0)	786 (98,0)	11 (1,4)	5 (0,6)	396 (99,5)	2 (0,5)	0 (0,0)	53 (98,1)	1 (1,9)	0 (0,0)	0,172
Miedo de contagio en lugares concurridos	539 (88,8)	53 (8,7)	15 (2,5)	743 (92,6)	52 (6,5)	7 (0,9)	381 (95,7)	16 (4,0)	1 (0,3)	52 (96,3)	2 (3,7)	0 (0,0)	0,001
La enfermedad puede ser prevenida	558 (91,9)	12 (2,0)	37 (6,1)	747 (93,1)	16 (2,0)	39 (4,9)	370 (93,0)	10 (2,5)	18 (4,5)	52 (96,3)	1 (1,9)	1 (1,9)	0,783
Debería conocer información de la COVID-19	592 (97,5)	5 (0,8)	10 (1,6)	792 (98,8)	6 (0,7)	4 (0,5)	395 (99,2)	2 (0,5)	1 (0,3)	53 (98,1)	1 (1,9)	0 (0,0)	0,145
Dispuesto a aplicarse vacuna	543 (89,5)	12 (2,0)	52 (8,6)	674 (84,0)	21 (2,6)	107 (13,3)	316 (79,4)	12 (3,0)	70 (17,6)	37 (68,5)	9 (16,7)	8 (14,8)	< 0,001
La enfermedad se puede curar	391 (64,4)	88 (14,5)	128 (21,1)	549 (68,5)	107 (13,3)	146 (18,2)	317 (79,6)	33 (8,3)	48 (12,1)	45 (83,3)	4 (7,4)	5 (9,3)	< 0,001
La información disponible en sociedad dominicana es suficiente	112 (18,5)	438 (72,2)	57 (9,4)	224 (27,9)	504 (62,8)	74 (9,2)	161 (40,5)	201 (50,5)	36 (9,0)	19 (35,2)	26 (48,1)	9 (16,7)	< 0,001
Las medidas preventivas adoptadas para la prevención son suficientes	119 (19,6)	437 (72)	51 (8,4)	195 (24,3)	552 (68,8)	55 (6,9)	98 (24,6)	266 (66,8)	34 (8,5)	18 (33,3)	32 (59,3)	4 (7,4)	0,131

Impacto negativo en la economía dominicana	588 (96,9)	4 (0,7)	15 (2,5)	789 (98,4)	1 (0,1)	12 (1,5)	389 (97,7)	2 (0,5)	7 (1,8)	52 (96,3)	2 (3,7)	0 (0,0%)	0,009
El gobierno de la República Dominicana controlará la pandemia	178 (92,3)	290 (47,8)	139 (22,9)	252 (31,4)	378 (47,1)	172 (21,4)	156 (39,2)	150 (37,7)	92 (23,1)	13 (24,1)	19 (35,2)	22 (40,7)	< 0,001
Se considera en riesgo de infectarse	222 (36,6)	308 (50,7)	77 (12,7)	431 (53,1)	276 (34,4)	95 (11,8)	211 (53,7)	133 (33,4)	54 (13,6)	31 (57,4)	18 (33,3)	5 (9,3)	< 0,001
Acudiría al doctor si presenta síntomas	376 (61,9)	150 (24,7)	81 (13,3)	482 (60,1)	221 (27,6)	99 (12,3)	295 (74,1)	69 (17,3)	34 (8,5)	37 (68,5)	13 (24,1)	4 (7,4)	< 0,001
Modifica su rutina si presentara síntomas gripales	495 (81,5)	74 (12,2)	38 (6,3)	730 (91,0)	51 (6,4)	21 (2,6)	360 (90,5)	31 (7,8)	7 (1,8)	49 (90,7)	4 (7,4)	1 (1,9)	< 0,001
Evita contacto con infectados	591 (97,4)	10 (1,6)	6 (1,0)	782 (97,5)	6 (0,7)	14 (1,7)	385 (96,7)	6 (1,5)	7 (1,8)	53 (98,1)	1 (1,9)	0 (0,0)	0,516
Toma precauciones de seguridad y prevención	602 (99,2)	3 (0,5)	2 (0,3)	795 (99,1)	4 (0,5)	3 (0,4)	398 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)	54 (100)	7 (0,4)	5 (0,3)	0,69
Prácticas	Sí	No		Sí	No		Sí	No		Sí	No		Valor <i>p</i>
	No. %	No. %		No. %	No. %		No. %	No. %		No. %	No. %		
Lavado de manos frecuente	595 (98,0)	12 (2,0)		788 (98,3)	14 (1,7)		397 (99,7)	1 (0,3)		51 (94,4)	3 (5,6)		0,014
Evita tocarse los ojos, la nariz o la boca	517 (85,2)	90 (14,8)		765 (95,4)	37 (4,6)		388 (97,5)	10 (2,5)		54 (100)	0 (0,0)		< 0,001
Descarta pañuelos usados	582 (95,9)	25 (4,1)		762 (95,0)	40 (5,0)		370 (93,0)	28 (7,0)		49 (90,7)	5 (9,3)		0,114
Usa mascarillas en multitudes	531 (87,5)	76 (12,5)		745 (92,9)	57 (7,1)		380 (95,5)	18 (4,5)		50 (92,6)	4 (7,4)		< 0,001

Fuente: Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas del COVID-19 en República Dominicana