

Tabla 4 - Conocimientos, actitudes y prácticas ante la COVID-19 según sexo en República Dominicana, abril 2020

Parámetros evaluados	Respuestas según sexo						Valor <i>p</i>
	Hombre			Mujer			
	Sí	No	No lo sé	Sí	No	No lo sé	
Conocimientos	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	
Principales síntomas de la COVID-19	579 (94,1)	27 (4,4)	9 (1,5)	1197 (96,1)	40 (3,2)	9 (1,5)	0,129
Síntomas COVID-19 vs. resfriado común	409 (66,5)	144 (23,4)	62 (10,1)	913 (73,3)	224 (18,0)	171 (9,2)	0,008
Tratamiento sintomático COVID-19	559 (90,9)	33 (5,4)	23 (3,7)	1158 (92,2)	45 (3,6)	43 (3,5)	0,191
Población en riesgo de complicaciones	509 (82,8)	93 (15,1)	13 (2,1)	1027 (82,4)	188 (15,1)	31 (2,5)	0,883
Transmisión por animales salvajes	92 (15,0)	406 (66,0)	117 (19,0)	189 (15,2)	755 (60,6)	302 (24,2)	0,031
Transmisión del virus en ausencia de fiebre	270 (43,9)	298 (48,5)	47 (7,6)	581 (46,6)	552 (44,3)	113 (9,1)	0,202
Propagación por gotitas respiratorias	574 (93,3)	25 (4,1)	16 (2,6)	1167 (93,7)	49 (3,9)	30 (2,4)	0,958
Uso de mascarillas como prevención	441 (71,7)	161 (26,2)	13 (2,1)	833 (66,9)	371 (29,8)	42 (3,4)	0,065
Prevención en niños y adultos jóvenes	309 (50,2)	297 (48,3)	9 (1,5)	642 (51,2)	591 (47,4)	13 (1,0)	0,667
Prevención con distanciamiento social	608 (98,9)	5 (0,8)	2 (0,3)	1229 (98,6)	16 (1,3)	1 (0,1)	0,31
Aislamiento y tratamiento de infectados	604 (98,2)	4 (0,7)	7 (1,1)	1236 (99,2)	6 (0,5)	4 (0,3)	0,086
Aislamiento en caso de contacto con infectado	603 (98,0)	2 (0,3)	10 (1,6)	1235 (99,1)	3 (0,2)	8 (0,6)	0,118
Actitudes	Sí	No	No estoy seguro	Sí	No	No estoy seguro	Valor <i>p</i>
	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	
La enfermedad es peligrosa	582 (94,6)	20 (3,3)	13 (2,1)	1163 (93,3)	49 (3,9)	34 (2,7)	0,548

Preocupación por infección de familiares	598 (97,2)	11 (1,8)	6 (1,0)	1225 (98,3)	17 (1,7)	4 (0,3)	0,148
Miedo de contagio en lugares concurridos	543 (88,3)	68 (11,1)	4 (0,7)	1172 (94,1)	55 (4,4)	19 (1,5)	<0,001
La enfermedad puede ser prevenida	577 (93,8)	14 (2,3)	24 (3,9)	1150 (92,3)	25 (2,0)	71 (5,7)	0,241
Debería conocer información sobre la COVID-19	607 (98,7)	4 (0,7)	4 (0,7)	1225 (98,3)	10 (0,8)	11 (0,9)	0,815
Dispuesto a aplicarse vacuna	541 (88,0)	14 (2,3)	60 (9,8)	1029 (82,6)	40 (3,2)	177 (14,2)	0,011
La enfermedad se puede curar	410 (66,7)	88 (14,3)	117 (19,0)	892 (71,6)	144 (11,6)	210 (16,9)	0,081
La información disponible en sociedad dominicana es suficiente	192 (31,2)	371 (60,3)	52 (8,5)	324 (26,0)	798 (64,0)	124 (10,0)	0,052
Las medidas preventivas adoptadas para la prevención son suficientes	157 (25,5)	415 (67,5)	43 (7,0)	273 (21,9)	872 (70,0)	101 (8,1)	0,186
Impacto negativo en la economía dominicana	606 (98,5)	2 (0,3)	7 (1,1)	1212 (97,3)	7 (0,6)	27 (2,2)	0,231
El gobierno de la República Dominicana controlará la pandemia	234 (38)	270 (43,9)	111 (18,0)	365 (29,3)	567 (45,5)	314 (25,2)	< 0,001
Se considera en riesgo de infectarse	341 (55,4)	206 (33,5)	68 (11,1)	554 (44,5)	529 (42,5)	163 (13,1)	< 0,001
Acudiría al doctor si presenta síntomas	408 (66,3)	137 (22,3)	70 (11,4)	782 (62,8)	316 (25,4)	148 (11,9)	0,283
Modifica su rutina si presentara síntomas gripales	535 (87)	53 (8,6)	27 (4,4)	1099 (88,2)	107 (8,6)	40 (3,2)	0,436
Evita contacto con infectados	598 (97,2)	9 (1,5)	8 (1,3)	1213 (97,4)	14 (1,1)	19 (1,5)	0,768
Toma precauciones de seguridad y prevención	610 (99,2)	3 (0,5)	2 (0,3)	1239 (99,4)	4 (0,3)	3 (0,2)	0,812
Prácticas	Sí	No		Sí	No		Valor <i>p</i>
	No. %	No. %		No. %	No. %		
Lavado de manos frecuente	601 (97,7)	14 (2,3)		1230 (98,7)	16 (1,3)		0,11
Evita tocarse los ojos, la nariz o la boca	572 (93,0)	43 (7,0)		1152 (92,6)	94 (7,5)		0,668
Descarta pañuelos usados	564 (91,7)	51 (8,3)		1199 (96,2)	47 (3,8)		<0,001

Usa mascarillas en multitudes	564 (91,7)	51 (8,3)	1142 (91,7)	104 (8,3)	0,968
-------------------------------	---------------	----------	----------------	-----------	-------

Fuente: Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas del COVID-19 en República Dominicana.