

Tabla 5 - Conocimientos, actitudes y prácticas ante la COVID-19 según nivel educativo en República Dominicana, abril 2020

Parámetros evaluados	Respuestas según nivel educativo									Valor <i>p</i>
	Secundaria y previo			Universitario			Posgrado			
	Sí	No	No lo sé	Sí	No	No lo sé	Sí	No	No lo sé	
	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	
Principales síntomas de la COVID-19	724 (94,6)	32 (4,2)	9 (1,2)	677 (95,8)	23 (3,3)	7 (1,0)	375 (96,4)	12 (3,1)	2 (0,5)	0,642
Síntomas COVID-19 vs resfriado común	526 (68,8)	156 (20,40)	82 (10,7)	502 (71,0)	145 (20,5)	61 (8,6)	294 (75,6)	67 (17,2)	28 (7,9)	0,13
Tratamiento sintomático COVID-19	713 (93,2)	26 (3,4)	26 (3,4)	646 (91,4)	35 (5,0)	26 (3,7)	358 (92,0)	17 (4,4)	14 (3,6)	0,668
Población en riesgo de complicaciones	648 (84,7)	102 (13,3)	15 (2,0)	571 (80,8)	114 (16,1)	2 (3,1)	317 (81,5)	65 (16,7)	7 (1,8)	0,183
Transmisión por animales salvajes	124 (16,2)	440 (57,5)	201 (26,3)	96 (13,6)	472 (66,8)	139 (19,7)	61 (15,7)	249 (64,0)	79 (20,3)	0,004
Transmisión del virus en ausencia de fiebre	354 (46,3)	323 (42,2)	89 (11,6)	333 (47,1)	323 (45,7)	51 (7,2)	164 (42,2)	205 (52,7)	20 (5,1)	< 0,001
Propagación por gotitas respiratorias	706 (92,3)	34 (4,4)	26 (3,4)	663 (93,8)	30 (4,2)	14 (2,0)	373 (95,9)	10 (2,6)	6 (1,5)	0,108
Uso de mascarillas como prevención	501 (65,5)	236 (30,8)	28 (3,7)	501 (70,9)	191 (27,0)	15 (2,1)	272 (69,9)	105 (27,0)	12 (3,1)	0,136
Prevención en niños y adultos jóvenes	404 (52,8)	350 (45,8)	10 (1,3)	371 (52,5)	330 (46,7)	7 (1,0)	176 (45,2)	208 (53,5)	5 (1,3)	0,13
Prevención con distanciamiento social	754 (98,6)	9 (1,2)	2 (0,3)	696 (98,4)	10 (1,4)	1 (0,1)	387 (99,5)	2 (0,5)	0 (0,0)	0,561
Aislamiento y tratamiento de infectados	752 (98,3)	6 (0,8)	7 (0,9)	699 (98,9)	4 (0,6)	4 (0,6)	389 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,152
Aislamiento en caso de contacto con infectado	752 (98,3)	1 (0,1)	12 (1,6)	699 (98,9)	2 (0,3)	6 (0,8)	387 (99,5)	2 (0,5)	0 (0,0)	0,085
Actitudes	Sí	No	No estoy seguro	Sí	No	No estoy seguro	Sí	No	No estoy seguro	Valor <i>p</i>
	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	No. %	

La enfermedad es peligrosa	709 (92,7)	28 (3,7)	28 (3,7)	669 (94,6)	26 (3,7)	12 (1,7)	367 (94,3)	15 (3,9)	7 (1,8)	0,145
Preocupación por infección de familiares	747 (97,6)	14 (1,8)	4 (0,5)	694 (98,2)	9 (1,3)	4 (0,6)	382 (98,2)	5 (1,3)	2 (0,5)	0,918
Miedo de contagio en lugares concurridos	695 (90,8)	58 (7,6)	12 (1,6)	648 (91,7)	52 (7,4)	7 (1,0)	372 (95,6)	13 (3,3)	4 (1,0)	0,044
La enfermedad puede ser prevenida	694 (90,7)	22 (2,9)	49 (6,4)	660 (93,4)	14 (2,0)	33 (4,7)	373 (95,9)	3 (0,8)	13 (3,3)	0,022
Debería conocer información del COVID-19	752 (98,3)	4 (0,5)	9 (1,2)	693 (98,0)	8 (1,1)	6 (0,8)	387 (99,5)	2 (0,5)	0 (0,0)	0,153
Dispuesto a aplicarse vacuna	671 (87,7)	13 (1,7)	81 (10,6)	585 (82,7)	22 (3,1)	100 (14,1)	314 (80,7)	19 (4,9)	56 (14,4)	0,003
La enfermedad se puede curar	513 (67,1)	97 (12,7)	155 (20,3)	505 (71,4)	89 (12,6)	113 (16,0)	284 (73,0)	46 (11,8)	59 (15,2)	0,123
La información disponible en sociedad dominicana es suficiente	158 (20,7)	529 (69,2)	78 (10,2)	218 (30,8)	426 (60,3)	63 (8,9)	139 (35,7)	214 (55,0)	35 (9,0)	< 0,001
Las medidas preventivas adoptadas para la prevención son suficientes	163 (21,3)	531 (69,4)	71 (9,3)	167 (23,6)	493 (69,7)	47 (6,6)	100 (25,7)	263 (67,6)	26 (6,7)	0,167
Impacto negativo en la economía dominicana	742 (97,0)	4 (0,5)	19 (2,5)	692 (97,9)	4 (0,6)	11 (1,6)	384 (98,7)	1 (0,3)	4 (1,0)	0,397
El gobierno de la República Dominicana controlará la pandemia	242 (31,6)	331 (43,3)	192 (25,1)	226 (32,0)	328 (46,4)	153 (21,6)	131 (33,7)	178 (45,8)	80 (20,6)	0,373
Se considera en riesgo de infectarse	327 (42,7)	340 (44,4)	98 (12,8)	350 (49,5)	276 (39,0)	81 (11,5)	218 (56,0)	119 (30,6)	52 (13,4)	< 0,001
Acudiría al doctor si presenta síntomas	502 (65,6)	172 (22,5)	91 (11,9)	452 (63,9)	173 (24,5)	82 (11,6)	236 (60,7)	108 (27,8)	45 (11,6)	0,408
Modifica su rutina si presentara síntomas gripales	645 (84,3)	79 (10,3)	41 (5,4)	632 (89,4)	59 (8,3)	16 (3,6)	357 (91,8)	22 (5,7)	10 (2,6)	0,001
Evita contacto con infectados	743 (97,1)	9 (1,2)	13 (1,7)	692 (97,3)	5 (0,7)	10 (1,4)	376 (96,7)	9 (2,3)	4 (1,0)	0,19
Toma precauciones de seguridad y prevención	758 (99,1)	5 (0,7)	2 (0,3)	704 (99,6)	2 (0,3)	1 (0,1)	387 (99,5)	0 (0,0)	2 (0,5)	0,342
Prácticas	Sí	No		Sí	No		Sí	No		Valor <i>p</i>
	No. %	No. %		No. %	No. %		No. %	No. %		

Lavado de manos frecuente	752 (98,3)	13 (1,7)	697 (98,6)	10 (1,4)	382 (98,2)	7 (1,8)	0,862
Evita tocarse los ojos, la nariz o la boca	684 (89,4)	81 (10,6)	673 (95,2)	34 (4,8)	367 (94,3)	22 (5,7)	< 0,001
Descarta pañuelos usados	717 (93,7)	48 (6,3)	680 (96,2)	27 (3,8)	366 (94,1)	23 (5,9)	0,088
Usa mascarillas en multitudes	685 (89,5)	80 (10,5)	656 (92,8)	51 (7,2)	365 (93,8)	24 (6,2)	0,018

Fuente: Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas del COVID-19 en República Dominicana.